bingenheimer saatgut

Sorten sind Kulturgut
Nachbauwürdig weil samenfest

Kulturinformationen

Physalis

Physalis peruviana

Andenbeeren sind für einige Gemüsekund:innen zu einem Höhepunkt der Sommersaison geworden. Sie überzeugen durch ihren fantastischen Geschmack und ihre exotische Optik.

Sorte im Angebot der Bingenheimer Saatgut AG:

Schönbrunner Gold (G646):
Eine Sorte mit besonders großen und aromatischen Früchten.



Aussaat bis Pflanzung

Voranzucht:
- ab Mitte März
- Aussaat in Schalen, zur Weiterkultur pikieren (z. B. in 9er Töpfe).

Saattiefe: Saatgut nur leicht mit Substrat bedecken.

Anzuchttemperaturen: Zur Keimung 20-24 °C, Weiterkultur bei 16-20 °C

Pflanzung: Ab Anfang Mai ins Freiland, warme Witterung abwarten.

Standort: Pflanzung in vollsonnige Lage

Optimale Pflanzenanzahl: ca. 1,5 Pfl./m^2 (z. B. einreihig: 1,50 x 0,4-0,5 m)

Empfehlung: Pflanzung in schwarzes Bändchengewebe/Mulchfolie begünstigt Wachstum und Fruchtreife. Grünschnitt-Mulch erst aufbringen, wenn der Boden sich ausreichend erwärmt hat. Andenbeeren eignen sich auch sehr gut als Kübelpflanzen (Topfgröße 15 bis 20 Liter).

Kulturführung

Temperaturen:
Ähnliche Klimaansprüche wie Paprika und Aubergine,
bei Frostgefahr mit Vlies oder Folie abdecken.

Nährstoffbedarf:
Niedrige Stickstoffdüngung (ca. 80 kg N/ha) und relativ trockene Kulturführung begünstigen die frühe Blütenbildung und einen üppigen Fruchtansatz.

Wasserbedarf:
Ab Blühbeginn besteht ein erhöhter Wasserbedarf.

Pflegehinweise:
- Das Hochleiten an einer Stütze ist empfehlenswert, da Seitentriebe z. B. bei der Ernte abbrechen können. Die Pflanzen können bis zu 2 m hoch werden.
- Andenbeeren sind gesunde und robuste Pflanzen. Wenn die Früchte zu lange an der Pflanze hängen, können sie jedoch mit Grauschimmel (Botrytis) befallen werden.

Ernte

Erntebeginn: ab Anfang September; etwa 7-10 Wochen nach der ersten Blüte

Erntebestimmung: Hüllkelche müssen hellbraun und eingetrocknet sein.

Durchschnittliches Fruchtgewicht: ca. 10 g

Lagerung: bei 7-10 °C und trockener Luft 1-2 Wochen lagerfähig

Nachreife: Früchte reifen nach und halten sich einige Wochen, wenn sie nach der letzten Ernte bei 20-25 °C nachgetrocknet werden, bis die Lampions rascheltrocken sind.

Erwerbsgartenbauberatung

Für Fragen bezüglich unserer samenfesten Sorten, deren Anbau und Vermarktung steht Ihnen unsere Erwerbsgartenbauberatung mit Rat und Tat zur Seite.

Unter bingenheimersaatgut.de/beratung finden Sie die Kontaktdaten unseres Beratungsteams. Oder schreiben Sie uns eine Mail an beratung@bingenheimersaatgut.de

Sorteninformationen und Saatgutverfügbarkeiten finden Sie unter bingenheimersaatgut.de

Bingenheimer Saatgut AG

Kronstraße 24 | 61209 Echzell-Bingenheim
Telefon: +49 6035 1899-0 | Fax: +49 6035 1899-40
E-Mail: info@bingenheimersaatgut.de
Onlineshop: www.bingenheimersaatgut.de